Letenhanamanahanahal 750/2× Persagne = Syrah 150Mtp27 FINA Collection Vassal-Montpellier Cl5P22A11

Luntindinata Luntindinata





Designation , Parsague Olos 5 Planchell Rang#Souche !! Viguent 3 Vl. 1.8,62 Date de maturité : 20.8.62 Pourriture ; O GRAPPE G - M - P - L - M - C BAIS : 16 - G - W - P. Bl.- Gr - Rs - Rg - (N) Chargo Saveur : (5) - m - ar - fox - herb Disc - Wh - ell - Or Obov - cyl - fus. s X avec pépins - apyrène BX 3 A jus : inc.-coloré 8 %

tuntnuluuti

Désignation: Puraque Clos 5 planche 22- Rang AM Souche Vigueur : 1/4 Date de Véraison: 5. 9.63 Date de maturité : 26.8 63 Fourriture: 0 10 +2 GRAPPE - G - 1 - P - L - N - C. BAIE: TO - G - M TP. B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge 13 saveur : (s) - m - ar - fox - herb disc. - sph. - (ell. - Ov. Obov. - cyl. - fus. avec pépins - apyrène 833 jus : inc. - coloré

```
Désignation: Terraque
Clos 5 Planche Rang A Souche M
Vigueur :
Date de Véraison : 317-64
Date de Maturité: 24-8-69 +2
Pourriture : 6 - 16 cm

<u>GRAPPE</u> : G - M - P - D - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 17 x 13
       Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)
st19 saveur: s-m-ar-fox-herb.
s 2 b disc. - sph. - (11) - 0v. -
s 30
       Obov. - cyl. - fus.
s 4.2
s 50 avec pépins - apyrène
       jus : inc. - coloré
      Miller: 0 (1) 2 3 4 5
```

uluntumfumundunumdunpud

Luntouloutu

D,	placement . 5.22 A.M Désign tion Gersagne									
-===	! Nombre	!								
	! total	!	! 10-9	!!	!	!!!	!!!	!!!	!	!
1	! 4	! 2	! 3 .	1	!	!	1	!	!	!
2	(1 -1	: 2	1	!	1	;	!	!	1
3	Jones		!	!	1	1	!			!
4	Coule	3	i	!	!	i	!	!	!	!
5	1	!	!	!	!	i	!		į	i

uluntunlunmilunundimked

4 | Vantaulanta

Persagne

uluumahannadammilaste d

Désignation :

VASSAL 5 Planche 22 Côté A No 11 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

luntuuluut

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen (2) globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche (0) fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé(3) cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

luntuuluuti

Désignation: (en

Clos 5 Planche 22 côté A rang 44 souche I @ 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

dinggalantindagandinte d

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duve teux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3,

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remes 62

Nº ordre

44

hintindunti

Désignation: Persongne

Planche 22 Côté All Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

uluntuutantuulaatuulaatiid

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. - noeuds 5I

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille 52

: coloré 7 - vert 8 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Remas Jun 61

Nº ordre

+humalima

Désignation

Perseigne

Clos 5 Planche 12 Côté A rang 4 souche I 23 4 5

idaniturdan) wakadindurka d

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne (2)- grande 3 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cctonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5)
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5.)
- 36 Surface : unie (1) ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte(I) point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Reme feillet 62

No d'ordre

42 hintindinati

Persagne

Désignation

VASSAL

Planche 22 côté A No M soughe 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 3

25 - A pédoncule herbacet) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 3.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière ? - irrégulière (8)
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5)
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8)- non pruinée 9. - Coloration régulière !- irrégulière 2.
- 28 Forme : discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 evelde 3 troncovoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 movenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 7 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen) court 5.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5)- long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Bourd 62

Dénomination Persagne..... Planche côtó rang 5-2-AM souche 1-2-6-4-5 SARMINIT DE VIGITA : long (1), hoyen (2), court (3). Sarmont : rôle (1), fort (2). : ranifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Scorce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), a spines ou analogues (3), à poils messifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duvoteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Moends : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron fonce (5), brûn rouge (6), violace (7), autre (8). : uniformo (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (O), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : etroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

4 I Juntualimite

Angel 7.11 63

```
Nº d'ordre: . 0150-27. . Désignation: Jersagne.
Emplacement: 5, 22, A.M. Vas. ... Vign. ... ...
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   : 1 - (2) - 3.
             Direction
             Forme
                   : (4) - 5.
             Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

4 1 Tuntuulunt

> Angel 63 Rennes

ilimityin leen tarakuutan liinkkii d